

采购编号：XYJTJCCG【2020】054号

泸州市江阳区市场监管局食堂厨具
采购项目

询
价
文
件

中国·泸州

四川建川兴泸建筑工程有限公司 编制

2020年8月

目录

目录.....	1
第一章 询价公告.....	2
第二章 询价须知.....	4
一、 供应商须知附表.....	4
第三章 采购清单及技术参数.....	6
第四章 询价回函.....	13
一、 报价函.....	13
二、 报价表.....	14
三、 法定代表人授权书.....	15
四、 供应商基本情况表.....	16
五、 法律证明文件.....	17
六、 承诺函.....	18
七、 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表.....	19
八、 保证金退还申请书.....	20
第五章 采购合同草案.....	21

第一章 询价公告

根据公司生产经营需要,我公司拟对 泸州市江阳区市场监管局食堂厨具采购 项目采用 询价 方式进行采购, 特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1. 项目编号: XYJTJCCG【2020】054 号。
2. 采购项目名称: 泸州市江阳区市场监管局食堂厨具采购。
3. 采购人: 四川建川兴泸建筑工程有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额: 企业自筹资金; 最高限价 15 万元。

三、采购项目简介:

因大楼重新装修, 因办公需要现采购一批厨房用具, 具体清单和参数详见第三章《采购清单及技术参数》。

四、供应商邀请方式

公告方式: 本次询价在全国公共资源交易平台(四川省泸州市)和泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力的法人;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件;
7. 采购人根据采购项目提出的特殊条件:

无。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式：

询价公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）和泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，凡有意参加竞标者，请自行下载询价文件，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2020年8月13日9:30时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购接受现场递交或邮件递交的响应文件。

邮件递交的响应文件应在递交响应文件截止时间前以彩色扫描的形式发送至采购人邮箱，邮箱地址为：lzxingyang@163.com。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

十、询价现场地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼 2F-F02 会议室）。

十一、联系方式

采购人：四川建川兴泸建筑工程有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼 1F

邮编：646000

联系人：王先生

联系电话：0830-6522694

监督电话：0830-6522169/6522176

2020年8月7日

第二章 询价须知

一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	确定邀请询价的供应商数量和方式	本次询价邀请的供应商数量：无限制 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。
2	采购预算	采购预算：15万元； 超过采购预算的报价无效。
3	最高限价	最高限价：15万元； 超过最高限价的报价无效。
4	询价保证金	金 额：人民币 3000 万元（大写：叁仟元整）； 交款方式：转账； 收款单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司； 开 户 行：工行泸州分行城西支行； 银行账号：2304 3461 0920 1043 757； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。 （必须在银行转帐单备注栏注明：“泸州市江阳区市场监管局食堂厨具采购询价保证金”）
5	履约保证金	金 额：中选金额的10%； 交款方式：转账。 收款单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司； 开 户 行：工行泸州分行城西支行； 银行账号：2304 3461 0920 1043 757； 截止时间：合同签订前。
6	工期要求	合同签订后 20 日历日内完成，具体按采购人要求完成。
7	质量标准	满足国家和行业相关质量规范、标准
8	联合体	不接受
9	转包及分包	不允许转包和分包
10	报价有效期	投标截止后90天
11	现场踏勘	本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。
12	报价方式	最低价（总价）中选，报价相同的，采购人随机抽选。报价最多保留 0 位小数。 报价时税率按 13%计算，最终税费按实结算。
13	响应文件密封要求	1. 申请人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明申请人

序号	应知事项	说明和要求
		<p>名称、采购编号、项目名称。</p> <p>2. 响应文件正本、所有副本封装于同一密封袋内，密封袋上应注明申请人名称、采购编号、项目名称，并写明于*年*月*日*时前不得开启字样。</p> <p>3. 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（申请人印章）。</p>
14	响应文件的递交	响应文件正本 1 份，副本 1 份。
15	响应文件递交时间和地点	<p>响应文件递交截止时间： 2020 年 8 月 13 日 9:30 时（北京时间）</p> <p>递交地点：泸州兴阳投资集团有限公司 2F 会议室</p>
16	签订合同	收到中选通知书后 15 天内签订合同, 否则视为放弃中选，没收保证金，询价人另行确定中選人或重新询价。
17	询价文件咨询	联系人：王先生 联系电话：0830-6522694
18	询价过程、结果工作咨询	联系人：王先生 联系电话：0830-6522694
19	成交通知书领取	<p>采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）(http://www.lzsggzy.com)和泸州兴阳投资集团有限公司网站 (www.xytzjt.cn) 上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川建川兴泸建筑工程有限公司领取成交通知书。</p> <p>联系人：鲁女士。</p> <p>联系电话：0830-6522205</p>
20	监督电话	监督电话：0830-65222169/6522176

第三章 采购清单及技术参数

一、采购产品及其参数





序号	产品名称	规格型号	产地品牌	数量	单位	技术参数	参考图片
主厨区、切配区							
A01	豪华型 12 盘 燃气蒸饭车	700*700*1 700		1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板、内外柜身整体发泡；配四个铁轮，不锈钢整体手柄，采用新型蒸汽发生器，配 12 个加厚饭盘。	
A02	一炒一大锅 灶	1950*1150 *800		1	台	材质：采用 201#不锈钢磨砂板，1.2mm 炉台面板，围身、前板 1.0mm，炉脚用 $\phi 51\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管，管外套不锈钢管及 24mm 可调节螺丝组成，配永强 550W 铜芯中压防水风机，节能炉头配火种。 ★具有全国工业产品生产许可证；提供国家级质监部门的出具的检验报告；	
A03	带靠背调料 拼台	定制		1	台	材料：采用优质 201 不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板； $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调节子弹脚。	
A04	四头煲仔炉	700*700*8 00		1	台	材质：采用 201#不锈钢磨砂板，1.2mm 炉台面板，围身、前板 1.0mm，炉脚用 $\phi 51\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管，管外套不锈钢管及 24mm 可调节螺丝组成。 ★具有全国工业产品生产许可证；提供国家级质监部门的出具的检验报告；	
A05	单头吊汤炉	700*700*5 00		1	台	材质：采用 201#不锈钢磨砂板，1.2mm 炉台面板，围身、前板 1.0mm，炉脚用 $\phi 51\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管，管外套不锈钢管及 24mm 可调节螺丝组成，配永强 550W 铜芯中压防水风机。 ★具有全国工业产品生产许可证；提供国家级质监部门的出具的检验报告；	
A06	双通工作台	1800*800* 800		2	台	材料：采用优质 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm，面板下垫 2cm 木板固定，层板 1.2mm，加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板， $\phi 51\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调节子弹脚。	
A07	保鲜工作台	1800*760* 800 TZ400E2-G AX		1	台	1. 内藏板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2. 内外采用优质不锈钢，主机采用高效节能名牌压缩机，质量可靠，性能稳定； 3. 数控温度显示器，柜内 $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ ，柜门配锁； 4. 全部采用聚氨酯高压发泡保温性能好。	

A08	台上二层架	1800*350*700		1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，上下面板 1.2mm 厚，38mm*25mm 矩管脚；加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板。	
A09	单星洗池带台	1300*760*800		1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm 厚，1.2mm 厚不锈钢星盆兜， ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢脚连可调节子弹脚，38*25mm 矩管脚横通。	
A10	四层平板货架	1200*500*1500		2	台	材料：立柱采用 Φ 38*1.2mm 圆管，层板采用 1.2mm，加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板， ϕ 38mm*1.0mm 不锈钢脚连可调节子弹脚；立柱顶满焊密封后抛光。	
A11	刀具消毒柜	420*210*590		1	台	1. 同时放入十把刀具同时消毒，节约降耗； 2. 全身不锈钢，可耐热、防生锈，便于清洗； 3. 采用优质电源线，地线已接，符合电器接线标准，电源线符合 CCC 认证。	
A12	菜墩架	ϕ 500*700		1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，厚度采用 1.2mm 矩管，台脚采用 Φ 51mm*1.2mm 不锈钢脚连可调节子弹脚。	
A13	柜式调料车	840*550*800		1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，1.2mm 主板，次板 1.0mm，加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板；配四个万向轮；配 12 个加厚调料缸。	
蔬菜加工、肉类加工							
B01	四层花格菜架	1200*500*1500		3	台	材料：采用 38*25*1.2mm 不锈钢磨砂矩管做框架，横层管 1.0mm， ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢脚连可调节子弹脚；立柱顶满焊密封后抛光。	
B02	三星洗池	1800*800*800		1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm 厚，1.2mm 厚不锈钢星盆兜， ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢脚连可调节子弹脚，38*25mm 矩管脚横通。	
B03	绞切三用机	550*400*730		1	台	360 型 电机功率：220V/2.2KW 电机转速：1400r/h 生产能力：220kg/h。	
B04	双星洗池带台	1800*800*800		1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm 厚，1.2mm 厚不锈钢星盆兜， ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢脚连可调节子弹脚，38*25mm 矩管脚横通。	

B05	四门双温冷柜	1220*700*1900 Q1.0E4-GA X	1	台	1、内藏板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好； 2、内外采用优质不锈钢，主机采用高效节能名牌压缩机，质量可靠，性能稳定； 3、数控温度显示器，柜内温度一目了然，柜门配锁； 4、全部采用聚氨脂高压发泡保温性能好。 5、双温双机冷藏冷冻分别控制。	
工具洗涤						
C01	拖把池	700*700*500	1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm 厚，1.2mm 厚不锈钢星盆兜， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调节子弹脚，38*25mm 矩管脚横通。	
C02	单星洗池	700*700*800	1	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm 厚，1.2mm 厚不锈钢星盆兜， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调节子弹脚，38*25mm 矩管脚横通。	
C03	四层工具架	1200*500*1500	1	台	材料：采用 38*25*1.2mm 不锈钢磨砂矩管做框架，横层管 1.0mm， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调节子弹脚；立柱顶满焊密封后抛光。	
洗消间						
D01	双星洗池	1200*700*800	2	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm 厚，1.2mm 厚不锈钢星盆兜， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调节子弹脚，38*25mm 矩管脚横通。	
D02	四层沥水架	1000*500*1500	1	台	材料：采用 38*25*1.2mm 不锈钢磨砂矩管做框架，横层管 1.0mm， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调节子弹脚；立柱顶满焊密封后抛光。	
备餐间						
E01	加宽保温售卖台	1800*700+200*800	2	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm，配五个加厚不锈钢汤盆， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调子弹脚，38mm*25mm 脚横通，电加热自动恒温。	
E02	双层平板工作台	定制	1	台	材料：采用优质 201#不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm，面板下垫 2cm 木板固定，层板 1.2mm，加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板， $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢脚连可调子弹脚。	

E03	热风循环高温消毒柜	1270*640*1980		1	台	1、热风循环消毒柜在 120 度以上高温消毒，对大肠杆菌杀灭对数值大于 3.0； 2、热风循环和远红外线发热管加热，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压； 3、无磁不锈钢内胆，时间温度可调。	
E04	大双门展示柜	1220*700*1900 SG1.0E2-GX		1	台	制冷方式：直冷；正面带玻璃透视门；温度范围：0℃~+10℃；容积：830L；主要特征：1、环戊烷保温层；2、箱体有断冷结构，省电；3、温控器手接触面为 5V 直流电，安全。	
E05	开水器带座	6A3		1	台	1、304 不锈钢外观设计，时尚美观，新颖豪华； 2、特设防缺水干烧保护，缺水时可自动切断电源； 3、全自动进水功能，缺水自补，满水自停； 4、全自动控温功能，更省时，更省电，节能 30%。 5、功率：380V/9KW	
仓库							
F01	米面台	1200*600*300		3	台	材料：采用优质 201 不锈钢制作，面板下垫 2cm 木板固定，加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板； ϕ 51mm 不锈钢脚连可调子弹脚	
F02	四层平板货架	1200*500*1500		1	台	材料：立柱采用 Φ 38*1.2mm 圆管，层板采用 1.2mm，加强筋采用 1.2mm 的不锈钢板， ϕ 38mm*1.0mm 不锈钢脚连可调节子弹脚；立柱顶满焊密封后抛光。	
F03	四门货柜	1200*500*1800		2	台	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，柜门 1.0mm，柜体 1.2mm，加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板； ϕ 51mm*1.2mm 不锈钢脚连可调节子弹脚；轨道式双向滑动推拉门。	
其他							
G01	冷热水龙头			13	个	1. 采用精铜无铅主体，冷热水进口； 2. 有效过滤杂质，防止污染； 3. 配送 35CM 软连接 2 根。	
G02	角阀			30	个	1. 一体成型，加厚主体，抗压耐腐蚀，寿命长； 2. 简易旋转拆卸，4 分接口，安装便捷；	

G03	商用便携移动式臭氧消毒机	320*260*600 SH-TM04-10G	1	台	1. 额定功率：220V/180W 2. 活氧产量：10G/h 3. 定时范围：智能定时器 4. 冷却方式：风冷 5. 树叶气源：空气源	
G04	碗筷回收车		1	台	材料：采用优质 201# 不锈钢磨砂板制作，面板 1.2mm，加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板，50mm*50mm*1.2mm 不锈钢矩管连可调子弹脚，正面滑门，两侧面封板。	
G05	吊车费		1	次		
抽排烟系统						
P01	不锈钢排烟罩	4800*1300*500	6.24	M ²	材料：采用 201# 不锈钢磨砂板制作，厚度：烟罩壳体 1.0mm，网格 0.8mm；专业滤油格栅和接油格设计，抽排更彻底；清洁方便，坚固耐用。	
P02	镀锌背风管	600*400	4.8	米	材料：采用 1.2mm 镀锌钢板制作，双面压筋加强处理；特点：优质防腐、美观、清洗方便；气密性最佳，送风质量好；强度高，寿命长，经济实用。	
P03	镀锌烟管	470*470	20	米	材料：采用 1.2mm 镀锌钢板制作，双面压筋加强处理；特点：优质防腐、美观、清洗方便；气密性最佳，送风质量好；强度高，寿命长，经济实用。	
P04	镀锌弯头 镀锌变节	定制	13	个	材料：采用 1.2mm 镀锌钢板制作，双面压筋加强处理；特点：优质防腐、美观、清洗方便；气密性最佳，送风质量好；强度高，寿命长，经济实用。	
P05	低噪音风柜	380V/5.5KW	1	台	柜体采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作，表面喷漆处理；引进美国扇芯技术制造，结构牢固，运行平稳，具有风量大、全压高、振动小噪声低（70da）、易于保养、维修。	
P06	油烟净化器	BS-216Q-8K	1	台	1、净化率 98%，智能数字电源及专利圆筒蜂巢电场； 2、内置数字显示面板，外置数字操作面板； 3、美国 UL\欧洲 CE 安全认证； 4、开门断电，主动保护操作人员安全； 5、IP55 防水防尘，适应高温高湿环境，更稳定更长寿命。	

P09	风柜控制箱	380V/5.5KW	1	台	箱体采用冷轧板制作，表面喷漆处理；有效保护电机的正常运行，采用进口配件，配置有缺相、过载、漏电保护等功能；充分的保护了风柜机使用寿命及人员操作的安全。	
P10	减震缓冲垫	定制	4	个	与排风风柜及净化器相匹配；主要部件采用船工船级弹簧减震装置，耐磨橡胶，能有效消减机器运行时所产生的震动；硬度±75°。	
P13	不锈钢背封板	4800*2000*1.0	9.6	M ²	材料：采用 201#不锈钢磨砂板制作，厚度：1.0mm；清洁方便，坚固耐用。	
P14	全不锈钢地沟板	585*295*25	43	块	该产品采用 201#不锈钢经冲压，折边，成型等工艺加工而成，无焊接工艺，厚度 1.5mm；产品简洁美观，排水顺畅；适用于大多数有冲洗要求的场所。	
厨房设备自动灭火装置						
Q01	单瓶组	CMJS10-1-MY	1	套	1. 灭火装置采用机械与电控相结合，具有自动、手动、应急三种启动方式，全天 24 小时监控。 2. 烟罩内温度升高 183°C 时感温探测器断开，启动厨房设备灭火装置，灭火过程仅需 3-8 秒。 3. 本装置已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格。	

二、其他

1.本表数量为暂定数量，最终数量按照采购人实际采购并经验收合格的数量为准。

2.室内外排线(包括开关)、进出水排管、排水沟挖沟由中选单位提出具体要求，由采购人负责；但因中选单位原因更改要求和条件引起重复工作的由中选单位承担更改费用。

3.如用新型燃料或柴油(油箱、油管及架子)需由中选单位安装。排烟管墙上开孔及安装管道后修复，由采购人负责开孔及修复。由于中选人原因引起的重复工作，由中选人承担更改费用

5.价格包含但不限于所有产品的设备本体、包装、人工、材料、运输、装卸、安装、调试、税金、保险、保修、措施费等。

6. 必须严格按国家标准相关要求及参数标准制作。

7. 安装要求：按照国家质监总局、标准化管理委员会制定的相关的安装要求进行安装。

8. 采购人有权对送达产品进行切割检查，对不合格产品拒绝验收，产生的损失由中选人负担；对切割后合格的产品，产生的损失由采购人负担。

9. 质保要求：质保年限不低于 2 年。全不锈钢制品（柜、台、架、车、星

盆等) 终身免费保修。

第四章 询价回函

一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1. 我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2. 我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4. 我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5. 我方为本项目提交的响应文件**正本1份，副本一份**，用于询价报价。

6. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7. 工期：成交合同签订后 20 个日历日。

8. 本次询价，我方报价为：_____元（保留 0 位小数），报价有效期为询价通知书规定的起算之日起 90 天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

二、报价表

根据采购产品清单进行报价。

注: 1. 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格,其单价即为履行合同的固定综合单价。包括但不限于设备本体、包装、人工、材料、运输、装卸、安装、调试、税金(增值税发票,税率13%)、保险、保修以及询价文件中规定的其他费用,如发现有缺、漏、少项等者,均认为申请人也综合考虑报价中。

2. 报价保留 0 位小数。

3. 报价时税率按 13%计算,最终税费按实结算。

供应商名称: XXX (盖单位公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章): XXX

日期: XXX 年 XXX 月 XXX 日

三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权 XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加 XXX 项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

四、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

五、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

询价保证金缴纳凭证。

六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力的法人；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 根据采购项目提出的特殊条件：

无。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

八、保证金退还申请书

致：_____（采购人）

我公司参加了贵单位_____（项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币（大写）_____（小写）_____的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：_____

银行账号：_____

开户行：_____

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

- 注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。
- 2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起**单独**递交。
- 3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。
- 4、联系电话：0830-6522205 鲁女士

第五章 采购合同草案

合同编号：

泸州市江阳区市场监管局食堂厨具采购项目合同

项 目 名 称：泸州市江阳区市场监管局食堂厨具采购项目
且

采购方（甲方）：四川建川兴泸建筑工程有限公司

受托方（乙方）：_____

签订地点：泸州市江阳区

签订日期：

泸州市江阳区市场监管局食堂厨具采购项目

委托方（以下简称甲方）：四川建川兴泸建筑工程有限公司

受托方（以下简称乙方）：_____

就_____项目采购事宜,根据《中华人民共和国合同法》及采购项目（项目编号：_____）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》《成交通知书》，甲、乙双方充分协商，特订立本合同（详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分，合同的解释顺序优于在前的文件）。

一、项目清单及合同金额

1.项目名称：泸州市江阳区市场监管局食堂厨具采购项目。

2.具体内容：

序号	货物名称	技术参数	图片	数量	单价(元)	总价(元)	随机配件
合计							

3. 合同为综合单价合同，合同暂定金额：人民币_____（含税）元（大写：元整）。

二、付款方式及期限

1. 在签订合同前，乙方须向甲方缴纳履约保证金（合同暂定总价的 10%），人民币_____元（大写：_____）。

2. 全部货物安装完毕并验收合格后，甲方接到乙方的付款申请和票据凭证资料后的 20 日内，甲方向乙方支付至结算金额的 97%。剩余 3%作为质量保证

金，于验收合格起 12 个月后支付。

3.履约保证金在货物验收合格后 30 日内，甲方财务部门接到经甲方确认的完工验收证明书后，向乙方全额无息退还。

4.乙方应提供等额的正式增值税发票，否则甲方可以延迟支付。

5.付款方式银行转账。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1.合同期限/交货时间：合同签订后 20 日内完成供货并完成安装调试。

2.安装/服务地点：甲方指定地点。

3.交付方式：免费送货至指定地点，如需安装调试的，应安装、调试到能正常使用。

4.货物的损毁灭失风险至乙方将货物运至甲方指定地点并安装调试完成后申请甲方验收合格为止，全部验收合格后交由甲方使用。

四、履约验收

1.甲方有权到乙方生产或销售场地检查货物质量和生产进度，费用由甲方自行承担。

2.乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合国家检测标准和出厂标准。

3.乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用和约定违约金。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料（如有）交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.甲方按国家相关标准自行组织有关专业人员验收。

（1）验收标准：按国家有关规定质量要求和技术指标进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生

的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 产品质量抽样验收合格，双方签署质量验收报告。

(4) 采购人有权对送达产品进行切割检查，对不合格产品拒绝验收，产生的损失由中选人负担；对切割后合格的产品，产生的损失由采购人负担。

6. 甲方应自乙方履行完合同义务之日起 10 个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

五、保修条款、售后服务

1. 设备安装后保质期为 2 年，保质期间发生的一切设备问题(非人为损坏)均由乙方负责免费维修更换。全不锈钢制品(柜、台、架、车、星盆等)终身免费保修。

2. 乙方须指派专人负责让甲方联系售后服务事宜。在质保期外，只收取成本费用提供产品的更换、维修；应向用户承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询。终生提供易耗材、零件、备件、附件及软件升级服务。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合质量要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

3. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4. 甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货及安装调试工作。

指派人员：_____ 电话：_____

5. 乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务提供良好的售后服务。

7. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

指派人员：_____ 电话：_____

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价____的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额分之____/天的违约金，最高不超过未付合同金额的 20%；逾期付款超过____天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方直接经济损失的，还应按乙方直接经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，甲方有权解除合同。

(2) 乙方逾期交付货物而违约的，乙方应按逾期交货总额每日_____向甲方支付违约金；逾期交货超过7天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价款的_____向甲方偿付违约金。

(3) 乙方逾期不能交付货物的，乙方则应向甲方按合同总价款的_____支付违约金，甲方有权解除合同。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的_____向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。以上违约金由甲方从待付货款中扣除。

(6) 乙方应做好工作中的安全防护工作，如登高作业必须栓挂安全带等，乙方在工作中发生的一切事故责任（包括第三人）均由乙方承担。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；双方可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议的解决

1. 因服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督（检测）机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同中甲方的所在地有管辖权的法院（泸州市江阳区人民法院）通过法律诉讼解决。

3. 除专用条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中选通知书
- (3) 响应文件及其附件
- (4) 本合同专用条款（如有）
- (5) 本合同通用条款（如有）
- (6) 标准、规范及有关技术文件

合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、合同终止

双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方、甲方和施工地建设行政主管部门、建设工程质量质检站验收合格，工程款支付完毕后，本合同即告终止。

十一、通知和送达

1. 任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

1.1 以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达。

1.2 以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达。

1.3 如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

2. 本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

3. 本合同所载地址也是司法机关司法文书送达地址。

十二、合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位印章后生效。

2. 对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同补充协议，作为本合同的补充，补充协议与本合

同具有同等法律效力。

3. 本合同一式捌份。甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(签章页)

甲方： (盖章)

乙方： (盖章)

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

或授权代表人(签字)：

或授权代表人(签字)：

联系人：

联系人：

联系地址：

联系地址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮 箱：

邮 箱：

签约日期：2020年 月 日

签约日期：2020年 月 日

附件 1:

廉洁协议

甲方:

乙方:

鉴于:

甲、乙拟定签署 XXX 业务合同/协议, 或乙方将参与甲方招标、采购等业务, 为保护双方企业及员工合法权益, 保持廉洁自律的工作作风, 防止各种违法及不正当行为的发生, 甲、乙双方特就合作过程中员工职业操守等事宜订立协议如下:

第一条 甲、乙双方应当自觉遵守国家关于廉政建设的各项规定。

第二条 合同乙方及其工作人员应当保持与对方及对方工作人员的正常业务交往, 在未取得对方的明确许可前, 不得向对方及对方工作人员有下任何一项行为或作将有下列行为的承诺、暗示等意思表示。

(一) 支付回扣等好处费;

(二) 支付礼金、有价证券或贵重物品, 或报销任何应由个人支付的费用;

(三) 为对方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品;

(四) 邀请对方工作人员参加可能对其公正执行职务有影响的宴请、旅行或其他娱乐活动;

(五) 为对方工作人员提供住房装修、婚丧取嫁、家属的工作安排或出国等提供方便或财务支持;

(六) 与对方工作人员就双方合作内容涉及的工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理、合同其他权利义务变更等

进行私下商谈或者达成默契；

(七) 其他可能对对方工作人员公正执行职务有影响的不正当行为。

第三条 一方如发现对方工作人员违反协议、接受对方的好处、或有其它不当行为者，应向对方稽查人员举报。接受举报一方不得以任何借口对举报方进行报复。一方对举报属实和严格遵守廉洁协议的对方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

第四条 一方违反本协议或者采用不正当的手段行贿对方工作人员的，违约方应向对方支付双方业务合同价款总额 1%~5%的违约金，并承担由此给对方造成的损失赔偿责任。守约方有权追缴违约方用不正当手段获取的非法所得。守约方还得将违约方列入黑名单，不再与违约方发生任何经济往来。

第五条 本廉洁协议作为甲方招标文件的一部分，或甲、乙双方签署的合同的附件，与招标书其它内容或合同具有同等法律效力经双方有效签署后生效。

第六条 本协议一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

甲方：	(盖章)	乙方：	(盖章)
法定代表人(签字)：		法定代表人(签字)：	
或授权代表人(签字)：		或授权代表人(签字)：	
联系人：		联系人：	
联系地址：		联系地址：	
签约日期：	年 月 日	签约日期：	年 月 日